

## **Fütterungsempfehlung:**

### **enco 930 für Rasse-, Hobbyzucht und Mast**

Als Alleinfutter für die Aufzucht von Ausstellungs- und Zuchtkaninchen

Aufzucht bis zur 12. Woche	zur freien Aufnahme
Aufzucht ab der 12. Woche	ca. 30 g je kg K.-Gewicht und Tag
Elterntiere bis zum Absetzen der Jungtiere	zur freien Aufnahme
Elterntiere bis zum nächsten Wurf	dosiert füttern

### **enco 920 für die Zucht und Aufzucht**

Fütterungsempfehlung in Anlehnung an „enco 930“

Wir empfehlen Jungtiere 1 Woche nach dem Absetzen vorbeugend gegen Kokzidiose, lt. Gebrauchsanweisung zu behandeln

Zur weiteren Verhütung eines Kokzidioseausbruchs empfehlen wir:  
„enco 930 W“

### **enco 920 A:**

Fütterungsempfehlung: Bei Jungtieren 8 Tage vor dem Absetzen bis mindestens 14 Tage nach dem Absetzen. Im Bedarfsfall bei Durchfallproblemen.

### **enco 910 Angorakaninchen:**

ausgewachsene Tiere	zur freien Aufnahme
niedertragende Häsinnen	30 g je kg Körpergewicht und Tag
Zuchtrammler	leistungsbezogen
hochtragende und säugende Häsinnen	zur freien Aufnahme
Jungtiere bei der Häsin	zur freien Aufnahme
Jungtiere nach dem Absetzen	enco 930
bis zur 12. Woche	zur freien Aufnahme
Jungtiere	enco 910 Angora
ab 12. Woche	zur freien Aufnahme

Grundsätzlich ist das Auge der beste  
"Futtermeister"

**Bei Pelletfütterung ist grundsätzlich Wasser zu reichen!**

**Belieferung ab Werk oder über den Händler Ihres Vertrauens.**